

# ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



- ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ;
- Складні ремонти с/г техніки в сервісних центрах;
- Шпагат/Сітка BEZALIN;
- Оливи TOTAL, AGRINOL;
- ТО самохідної техніки по спеціальних цінах;
- Гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування;
- Фільтри HiFi.



**АГРОПАРТНЕР, ПЕРЕВІРЕНИЙ ЧАСОМ!**

**Challenger MT 865C**

*Challenger*



[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»**

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»**



№ п/п	MT 865C 1000м.год	шт/л
1	Фільтр гідравлічний	2
2	Фільтр паливний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр масляний	1
5	Сапун КПП	1
6	Фільтр бака	1
7	Фільтр кондиціонера	1
8	Фільтр гідравлічний	2
9	Фільтр повітряний зовнішній	1
10	Фільтр повітряний внутрішній	1
11	Фільтр кабіни	1
12	Олива моторна TOTAL 15W40	40
13	Олива гідротрансмісійна TOTAL 10W30	260
14	CAT TDTO SAE50	5

№ п/п	MT 865C 1000м.год	шт/л
1	Фільтр гідравлічний	2
2	Фільтр паливний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр масляний	1
5	Сапун КПП	1
6	Фільтр бака	1
7	Фільтр кондиціонера	1
8	Фільтр гідравлічний	2
9	Фільтр повітряний зовнішній	1
10	Фільтр повітряний внутрішній	1
11	Фільтр кабіни	1
12	Олива моторна TOTAL 15W40	40
13	Олива гідротрансмісійна TOTAL 10W30	260
14	CAT TDTO SAE50	5

№ п/п	MT 865C 500м.год	шт/л
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Фільтр масляний	1
4	Сапун КПП	1
5	Фільтр бака	1
6	Олива моторна TOTAL 15W40	40
7	CAT TDTO SAE50	5

№ п/п	MT 865C 500м.год	шт/л
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Фільтр масляний	1
4	Прокладка	3
5	Фіксатор	18
6	Сапун КПП	1
7	Фільтр бака	1
8	Олива моторна TOTAL 15W40	40
9	CAT TDTO SAE50	5

\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.

**/// HI-FI FILTER**





ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

## ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»

### Challenger 665D/685D



### ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»

№ п/п	Challenger 665D/685D 400 м.год	шт/л
1	Фільтр масляний	1
2	Фільтр гідравлічний коробки передач	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр паливний	1
5	Фільтр паливний	1
6	Фільтр гідравлічний	1
7	Кільце ущільнюоче	1
8	Кільце ущільнюоче	1
9	Прокладка клапанної кришки ГБЦ	2
10	Олива моторна TOTAL 15W40	40

№ п/п	Challenger 665D/685D 1200 м.год	шт/л
1	Фільтр гідравлічний	1
2	Фільтр	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр паливний	1
5	Ущільнювальне кільце масляного фільтра	1
6	Фільтр паливний	1
7	Фільтр повітряний	1
8	Прокладка клапанної кришки ГБЦ	2
9	Фільтр масляний двигуна Tier 3	1
10	Фільтр	1
11	Повітряний фільтр	1
12	Пас двигуна	1
13	Пас компресора	1
14	Повітряний фільтр	1
15	Фільтр кондиціонера	1
16	Фільтр кабіни	2
17	Олива гідротрансмісійна TOTAL 10W40	120
18	Олива гідротрансмісійна TOTAL 15W40	100
19	Олива моторна TOTAL 15W40	40
20	Олива трансмісійна TOTAL 80W90	40
21	Олива трансмісійна TOTAL 85W140	40
22	Кільце ущільнюоче	1

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»**

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»**



№ п/п	Challenger 665D/685D 1200 м.год	шт/л
1	Фільтр гідравлічний	1
2	Фільтр	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр паливний	1
5	Фільтр паливний	1
6	Фільтр повітряний	1
7	Прокладка клапанної кришки ГБЦ	2
8	Фільтр масляний двигуна Tier 3	1
9	Фільтр	1
10	Повітряний фільтр	1
11	Пас двигуна	1
12	Пас компресора	1
13	Повітряний фільтр	1
14	Фільтр кондиціонера	1
15	Фільтр кабіни	2
16	Олива гідротрансмісійна TOTAL 10W40	120
17	Олива гідротрансмісійна TOTAL 15W40	100
18	Олива моторна TOTAL 15W40	40
19	Олива трансмісійна TOTAL 80W90	40
20	Олива трансмісійна TOTAL 85W140	40
21	Кільце ущільнююче	1
22	Кільце ущільнююче	1

№ п/п	Challenger 665D/685D 400 м.год	шт/л
1	Фільтр масляний	1
2	Фільтр гідравлічний коробки передач	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр паливний	1
5	Фільтр паливний	1
6	Фільтр гідравлічний	1
7	Кільце ущільнююче	1
8	Кільце ущільнююче	1
9	Прокладка клапанної кришки ГБЦ	2
10	Олива моторна TOTAL 15W40	40

«Волинська фондова компанія» здійснює післягарантійне сервісне обслуговування такої самохідної сільськогосподарської техніки як Fendt, Challenger, Massey Ferguson, Deutz-Fahr, John Deere, CASE. Ми маємо кваліфікованих сервісних інженерів, новітні сервісні центри, що розміщені на території всієї України та сучасні автомобілі, що оснащені усіма необхідними засобами діагностики та інструментом для проведення ремонту техніки, в т.ч., безпосередньо у клієнта в полі. Нашими послугами вже користуються тисячі клієнтів зі всієї України.



\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.





## Fendt Vario 936

### ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»

№ п/п	Fendt 936(945) 500 м.год	шт/л
1	Фільтр паливний	1
2	Осушувач повітря	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр масляний	1
5	Олива моторна TOTAL 15W40	40
6	Олива трансмісійна TOTAL 85W140	40
7	Ущільнення	1

№ п/п	Fendt 936(945) 1000м.год	шт/л
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр гідравлічний	1
3	Фільтр гідравлічний коробки передач	1
4	Осушувач повітря	1
5	Патрон фільтра гідросистеми	1
6	Фільтр паливний	1
7	Фільтр масляний	1
8	Фільтр вентиляції	1
9	Фільтр повітряний грубої очистки	1
10	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
11	Фільтр кабіни	1
12	Фільтр кабіни	1
13	Фільтр гідравліки	1
14	Олива моторна TOTAL 15W40	40
15	Олива трансмісійна TOTAL 85W140	40
16	Олива гідротрансмісійна TOTAL 10W40	220
17	Робоча рідина зчеплення	0,1

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»**

№ п/п	Fendt 936(945) 1000 м.год	шт/п
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр гідравлічний	1
3	Фільтр гідравлічний коробки передач	1
4	Осушувач повітря	1
5	Патрон фільтра гідросистеми	1
6	Фільтр паливний	1
7	Фільтр масляний	1
8	Фільтр вентиляції	1
9	Фільтр повітряний грубої очистки	1
10	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
11	Фільтр кабіни	1
12	Фільтр кабіни	1
13	Фільтр гідравліки	1
14	Олива моторна TOTAL 15W40	40
15	Олива трансмісійна TOTAL 85W140	40
16	Олива гідротрансмісійна TOTAL 10W40	220
17	Комплект з'єднань	1
18	Ущільнення	1
19	Ущільнення	2
20	Ущільнююче кільце	5
21	Ущільнююча шайба	1
22	Робоча рідина зчеплення	0,1

\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»**



№ п/п	Fendt 936(945) 500 м.год	шт/п
1	Фільтр паливний	1
2	Осушувач повітря	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр масляний	1
5	Олива моторна TOTAL 15W40	40
6	Олива трансмісійна TOTAL 85W140	40

«Волинська фондова компанія» здійснює післягарантійне сервісне обслуговування такої самохідної сільськогосподарської техніки як Fendt, Challenger, Massey Ferguson, Deutz-Fahr, John Deere, CASE. Ми маємо кваліфікованих сервісних інженерів, новітні сервісні центри, що розміщені на території всієї України та сучасні автомобілі, що оснащені усіма необхідними засобами діагностики та інструментом для проведення ремонту техніки, в т.ч., безпосередньо у клієнта в полі. Нашими послугами вже користуються тисячі клієнтів зі всієї України.



\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.



ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»

## Massey Ferguson 8690



ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»

№ п/п	MF 8690 400 м.год	шт/п
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр переднього ВОМ	1
5	Фільтр гідравлічний	1
6	Олива моторна TOTAL 15W40	40
7	Змазка TOTAL	1
8	Прокладка	1
9	Кільце	1
10	Кільце	1
11	Кільце	1

№ п/п	MF 8690 1200 м.год	шт/п
1	Фільтр масляний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр паливний	1
5	Фільтр повітряний	1
6	Фільтр повітряний	1
7	Фільтр кабіни	2
8	Фільтр переднього ВОМ	1
9	Фільтр гідравлічний	1
10	Фільтр гідравлічний	1
11	Фільтр гідравлічний коробки передач	1
12	Фільтр осушувач	1
13	Олива гідротрансмісійна TOTAL 10W40	120
14	Олива моторна TOTAL 15W40	40
15	Змазка TOTAL	1
16	Прокладка	1
17	Кільце	1
18	Пас	1
19	Пас	1
20	Пас	1
21	Пас	1
22	Сапун	1



**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»**

№ п/п	MF 8690 1200 м.год	шт/л
1	Фільтр масляний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр паливний	1
5	Фільтр повітряний	1
6	Фільтр повітряний	1
7	Фільтр кабіни	2
8	Фільтр переднього BOM	1
9	Фільтр гідравлічний	1
10	Фільтр гідравлічний	1
11	Фільтр гідравлічний коробки передач	1
12	Фільтр осушувач	1
13	Олива гідротрансмісійна TOTAL 10W40	120
14	Олива моторна TOTAL 15W40	40
15	Змазка TOTAL	1
16	Прокладка	1
17	Кільце	1
18	Пас	1
19	Пас	1
20	Пас	1
21	Пас	1
22	Кільце	1
23	Кільце	1
24	Кільце	1
25	Сапун	1

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»**



№ п/п	MF 8690 400 м.год	шт/л
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр переднього BOM	1
5	Фільтр гідравлічний	1
6	Олива моторна TOTAL 15W40	40
7	Змазка TOTAL	1
8	Прокладка	1

«Волинська фондова компанія» здійснює післягарантійне сервісне обслуговування такої самохідної сільськогосподарської техніки як Fendt, Challenger, Massey Ferguson, Deutz-Fahr, John Deere, CASE. Ми маємо кваліфікованих сервісних інженерів, новітні сервісні центри, що розміщені на території всієї України та сучасні автомобілі, що оснащені усіма необхідними засобами діагностики та інструментом для проведення ремонту техніки, в т.ч., безпосередньо у клієнта в полі. Нашими послугами вже користуються тисячі клієнтів зі всієї України.



\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.





ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»

## Massey Ferguson 8480



ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»

№ п/п	MF 8480 400 м.год	шт/п
1	Фільтр масляний	1
2	Фільтр гідравлічний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр паливний	1
5	Фільтр паливний	1
6	Фільтр паливний	1
7	Кільце	1
8	Ущільнення кришки	2
9	Ущільнення гумове	2
10	Фільтр масляний	1
11	Олива моторна TOTAL 15W40	20

№ п/п	MF 8480 1200 м.год	шт/п
1	Фільтр масляний	1
2	Фільтр гідравлічний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр паливний	1
5	Фільтр паливний	1
6	Фільтр паливний	1
7	Сапун кпп	1
8	Фільтр масляний	1
9	Фільтр-ресивер	2
10	Фільтр паливний	1
11	Фільтр повітряний	1
12	Фільтр повітряний	1
13	Фільтр кабіни	1
14	Фільтр гідравлічний	1
15	Фільтр гідравлічний	1
16	Олива моторна TOTAL 15W40	20
17	Олива гідротрансмійсна TOTAL	120
18	Олива трансмісійна TOTAL 85W140	20

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»**

№ п/п	MF 8480 1200 м.год	шт/л
1	Фільтр масляний	1
2	Фільтр гідравлічний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр паливний	1
5	Фільтр паливний	1
6	Фільтр паливний	1
7	Кільце	1
8	Втулка	1
9	Сапун кпп	1
10	Ущільнення кришки	2
11	Ущільнення гумове	2
12	Фільтр масляний	1
13	Кільце	1
14	Фільтр-ресивер	2
15	Фільтр паливний	1
16	Фільтр повітряний	1
17	Фільтр повітряний	1
18	Фільтр кабіни	1
19	Фільтр гідравлічний	1
20	Фільтр гідравлічний	1
21	Олива моторна TOTAL 15W40	20
22	Олива гідротрансмісійна TOTAL	120
23	Олива трансмісійна TOTAL 85W140	20

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»**



№ п/п	MF 8480 400м.год	шт/л
1	Фільтр масляний	1
2	Фільтр гідравлічний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр паливний	1
5	Фільтр паливний	1
6	Фільтр паливний	1
7	Фільтр масляний	1
8	Олива моторна TOTAL 15W40	20

«Волинська фондова компанія» здійснює післягарантійне сервісне обслуговування такої самохідної сільськогосподарської техніки як Fendt, Challenger, Massey Ferguson, Deutz-Fahr, John Deere, CASE. Ми маємо кваліфікованих сервісних інженерів, новітні сервісні центри, що розміщені на території всієї України та сучасні автомобілі, що оснащені усіма необхідними засобами діагностики та інструментом для проведення ремонту техніки, в т.ч., безпосередньо у клієнта в полі. Нашими послугами вже користуються тисячі клієнтів зі всієї України.



**MASSEY FERGUSON**



\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.





ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



## Deutz-Fahr AGROTRON X 720



[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»**

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»**



№ п/п	Agrotron X 720 1000м.год	шт/л
1	Фільтр масляний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр гідравлічний	1
5	Фільтр гідравлічний КПП	1
6	Фільтр повітряний грубої очистки	1
7	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
8	Фільтр кабіни	2
9	Олива моторна TOTAL 15W40	40
10	Олива гідротрансмісійна TOTAL	160
11	Олива трансмісійна TOTAL	40
12	Гальмівна рідина TOTAL	2
13	Антифриз TOTAL	40

№ п/п	Agrotron X 720 500м.год	шт/л
1	Фільтр масляний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр гідравлічний	1
5	Фільтр гідравлічний КПП	1
6	Фільтр повітряний грубої очистки	1
7	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
8	Фільтр кабіни	2
9	Олива моторна TOTAL 15W40	40

№ п/п	Agrotron X 720 1000м.год	шт/л
1	Фільтр масляний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр гідравлічний	1
5	Фільтр гідравлічний КПП	1
6	Фільтр повітряний грубої очистки	1
7	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
8	Олива моторна TOTAL 15W40	40
9	Олива гідротрансмісійна TOTAL	160
10	Олива трансмісійна TOTAL	40
11	Гальмівна рідина TOTAL	2

№ п/п	Agrotron X 720 500м.год	шт/л
1	Фільтр масляний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр гідравлічний	1
5	Фільтр гідравлічний КПП	1
6	Фільтр повітряний грубої очистки	1
7	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
8	Олива моторна TOTAL 15W40	40

\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.





ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



Deutz-Fahr  
AGROTRON M620



[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»**

№ п/п	Agrotron M620 1000м.год	шт/л
1	Фільтр гідравлічний	1
2	Фільтр гідравлічний	1
3	Фільтр масляний	1
4	Фільтр паливний	1
5	Фільтр паливний	1
6	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
7	Фільтр повітряний грубої очистки	1
8	Фільтр гідравлічний	1
9	Фільтр кабіни	2
10	Олива моторна TOTAL 15W40	40
11	Олива гідротрансмісійна TOTAL	80
12	Олива трансмісійна TOTAL	20
13	Антифриз TOTAL	20
№ п/п	Agrotron M620 500м.год	шт/л
1	Фільтр гідравлічний	1
2	Фільтр гідравлічний	1
3	Фільтр масляний	1
4	Фільтр паливний	1
5	Фільтр паливний	1
6	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
7	Фільтр повітряний грубої очистки	1
8	Фільтр гідравлічний	1
9	Олива моторна TOTAL 15W40	40
10	Олива моторна TOTAL 15W40	40
11	Олива гідротрансмісійна TOTAL	80

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»**

№ п/п	Agrotron M620 1000м.год	шт/л
1	Фільтр гідравлічний	1
2	Фільтр гідравлічний	1
3	Фільтр масляний	1
4	Фільтр паливний	1
5	Фільтр паливний	1
6	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
7	Фільтр повітряний грубої очистки	1
8	Фільтр гідравлічний	1
9	Олива моторна TOTAL 15W40	40
10	Олива гідротрансмісійна TOTAL	80

№ п/п	Agrotron M620 500м.год	шт/л
1	Фільтр гідравлічний	1
2	Фільтр гідравлічний	1
3	Фільтр масляний	1
4	Фільтр паливний	1
5	Фільтр паливний	1
6	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
7	Фільтр повітряний грубої очистки	1
8	Фільтр гідравлічний	1
9	Олива моторна TOTAL 15W40	40

\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.

**HI-FI FILTER**





ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



## Deutz-Fahr AGROTRAC 620



[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)



**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»**

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»**



№ п/п	Agrotrac 620 1000м.год	шт/л
1	Фільтр гідравлічний	1
2	Фільтр гідравлічний	3
3	Фільтр паливний	2
4	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
5	Фільтр гідросистеми	2
6	Фільтр паливний грубої очистки	1
7	Повітряний фільтр кабіни	2
8	Фільтр повітряний грубої очистки	1
9	Олива моторна TOTAL 15W40	20
10	Олива гідротрансмісійна TOTAL	120
11	Антифриз TOTAL	20

№ п/п	Agrotrac 620 500м.год	шт/л
1	Фільтр гідравлічний	1
2	Фільтр гідравлічний	3
3	Фільтр паливний	2
4	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
5	Фільтр гідросистеми	2
6	Фільтр паливний грубої очистки	1
7	Повітряний фільтр кабіни	2
8	Фільтр повітряний грубої очистки	1
9	Олива моторна TOTAL 15W40	20

№ п/п	Agrotrac 620 1000м.год	шт/л
1	Фільтр гідравлічний	1
2	Фільтр гідравлічний	3
3	Фільтр паливний	2
4	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
5	Фільтр гідросистеми	2
6	Фільтр паливний грубої очистки	1
7	Фільтр повітряний грубої очистки	1
8	Олива моторна TOTAL 15W40	20
9	Олива гідротрансмісійна TOTAL	120

№ п/п	Agrotrac 620 500м.год	шт/л
1	Фільтр гідравлічний	1
2	Фільтр гідравлічний	3
3	Фільтр паливний	2
4	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
5	Фільтр гідросистеми	2
6	Фільтр паливний грубої очистки	1
7	Фільтр повітряний грубої очистки	1
8	Олива моторна TOTAL 15W40	20

\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.

**HI-FI FILTER**





ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



**Deutz-Fahr**  
**AGROPLUS 320S**



[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»**

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»**



№ п/п	Agroplus 320S 1000м.год	шт/л
1	Фільтр гідравлічний	1
2	Фільтр масляний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр повітряний грубої очистки	1
5	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
6	Паливний фільтр грубої очистки	1
7	Фільтр гідравліки	1
8	Фільтр кабіни	2
9	Олива моторна TOTAL 15W40	20
10	Олива гідротрансмісійна TOTAL	60
11	Антифриз TOTAL	20

№ п/п	Agroplus 320S 500м.год	шт/л
1	Фільтр гідравлічний	1
2	Фільтр масляний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр повітряний грубої очистки	1
5	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
6	Паливний фільтр грубої очистки	1
7	Фільтр гідравліки	1
8	Фільтр кабіни	2
9	Олива моторна TOTAL 15W40	20

\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.

№ п/п	Agroplus 320S 1000м.год	шт/л
1	Фільтр гідравлічний	1
2	Фільтр масляний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр повітряний грубої очистки	1
5	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
6	Паливний фільтр грубої очистки	1
7	Фільтр гідравліки	1
8	Олива моторна TOTAL 15W40	20
9	Олива гідротрансмісійна TOTAL	60

№ п/п	Agroplus 320S 500м.год	шт/л
1	Фільтр гідравлічний	1
2	Фільтр масляний	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр повітряний грубої очистки	1
5	Фільтр повітряний тонкої очистки	1
6	Паливний фільтр грубої очистки	1
7	Фільтр гідравліки	1
8	Олива моторна TOTAL 15W40	20

**HI-FI FILTER**





ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



JOHN DEERE

# JOHN DEERE 7930



[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»**

№ п/п	JD 7930 1000мг	шт/л
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Фільтр масляний	1
4	Сепаратор	1
5	Фільтр гідравліки	1
6	Фільтр КПП	1
7	Фільтр повітряний	1
8	Вставка повітряного фільтра	1
9	Олива моторна 15W-40	40
10	Олива гідротрансмісійна	160

№ п/п	JD 7930 500мг	кіль- кість
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Фільтр масляний	1
4	Сепаратор	1
5	Олива моторна 15W-40	40

\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»**

№ п/п	JD 7930 1000мг	шт/л
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Фільтр масляний	1
4	Сепаратор	1
5	Фільтр гідравліки	1
6	Фільтр КПП	1
7	Фільтр повітряний	1
8	Вставка повітряного фільтра	1
9	Фільтр кондиціонера	1
10	Фільтр кабіни	1
11	Олива моторна 15W-40	40
12	Олива гідротрансмісійна	160
13	Змазка	1
14	Антифриз	40

№ п/п	JD 7930 500мг	кіль- кість
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Фільтр масляний	1
4	Сепаратор	1
5	Олива моторна 15W-40	40



**/// HI-FI FILTER®**





ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



JOHN DEERE

# JOHN DEERE 8345



[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»**

№ п/п	JD 8345R 1000мг	кількість
1	Фільтр паливний	1
2	Сепаратор	1
3	Фільтр масляний	1
4	Фільтр гідравліки і КПП	1
5	Фільтр повітряний	1
6	Вставка повітряного фільтра	1
7	Олива моторна 15W-40	40
8	Олива гідротрансмісійна	260

№ п/п	JD 8345R 500мг	кількість
1	Фільтр паливний	1
2	Сепаратор	1
3	Фільтр масляний	1
4	Олива моторна 15W-40	40

\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»**



№ п/п	JD 8345R 1000мг	кількість
1	Фільтр паливний	1
2	Сепаратор	1
3	Фільтр масляний	1
4	Фільтр гідравліки і КПП	1
5	Фільтр повітряний	1
6	Вставка повітряного фільтра	1
7	Фільтр кабіни	1
8	Фільтр кондиціонера	1
9	Олива моторна 15W-40	40
10	Олива гідротрансмісійна	260
11	Змазка	1
12	Антифриз	40

№ п/п	JD 8345R 500мг	кількість
1	Фільтр паливний	1
2	Сепаратор	1
3	Фільтр масляний	1
4	Олива моторна 15W-40	40





ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



JOHN DEERE

# JOHN DEERE 8335



[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)



**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»**

№ п/п	JD 8335R 1000мг	кіль- кість
1	Сепаратор	1
2	Фільтр масляний	1
3	Фільтр КПП та гідравліки	1
4	Фільтр повітряний	1
5	Вставка повітряного фільтра	1
6	Олива моторна 15W-40	40
7	Олива гідротрансмісійна	180
8	Олива трансмісійна 85W140	20

№ п/п	JD 8335R 500мг	кіль- кість
1	Фільтр паливний	1
2	Сепаратор	1
3	Фільтр масляний	1
4	Олива моторна 15W-40	40

\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»**



№ п/п	JD 8335R 1000мг	кіль- кість
1	Сепаратор	1
2	Фільтр масляний	1
3	Фільтр КПП та гідравліки	1
4	Фільтр повітряний	1
5	Вставка повітряного фільтра	1
6	Фільтр кабіни	1
7	Фільтр кондиціонера	1
8	Олива моторна 15W-40	40
9	Олива гідротрансмісійна	180
10	Олива трансмісійна 85W140	20
11	Змазка	1
12	Антифриз	60

№ п/п	JD 8335R 500мг	кіль- кість
1	Фільтр паливний	1
2	Сепаратор	1
3	Фільтр масляний	1
4	Олива моторна 15W-40	40

**/// HIFI FILTER®**





ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



JOHN DEERE

# JOHN DEERE 9520



[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»**

№ п/п	JD 9520 1000мг	кіль- кість
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Сепаратор	1
4	Фільтр масляний	1
5	Фільтр КПП	1
6	Фільтр гідравліки	1
7	Фільтр повітряний	1
8	Вставка повітряного фільтра	1
9	Олива моторна 15W-40	60
10	Олива гідротрансмісійна	260

№ п/п	JD 9520 500мг	кіль- кість
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Сепаратор	1
4	Фільтр масляний	1
5	Олива моторна 15W-40	60

\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»**

№ п/п	JD 9520 1000мг	кіль- кість
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Сепаратор	1
4	Фільтр масляний	1
5	Фільтр КПП	1
6	Фільтр гідравліки	1
7	Фільтр повітряний	1
8	Вставка повітряного фільтра	1
9	Фільтр кондиціонера	1
10	Фільтр кабіни	1
11	Олива моторна 15W-40	60
12	Олива гідротрансмісійна	260
13	Змазка	1
14	Антифриз	60

№ п/п	JD 9520 500мг	кіль- кість
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Сепаратор	1
4	Фільтр масляний	1
5	Олива моторна 15W-40	60

**/// HI-FI FILTER®**





ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



JOHN DEERE

JOHN DEERE  
9530



[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»**

№ п/п	JD 9630 1000мг	кількість
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Сепаратор	1
4	Фільтр масляний	1
5	Фільтр КПП	1
6	Фільтр гідравліки	1
7	Фільтр мостів	1
8	Фільтр повітряний	1
9	Вставка повітряного фільтра	1
10	Олива моторна 15W-40	40
11	Олива гідротрансмісійна	160

№ п/п	JD 9630 500мг	кількість
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Сепаратор	1
4	Фільтр масляний	1
5	Олива моторна 15W-40	40

\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»**



№ п/п	JD 9630 1000мг	кількість
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Сепаратор	1
4	Фільтр масляний	1
5	Фільтр КПП	1
6	Фільтр гідравліки	1
7	Фільтр мостів	1
8	Фільтр повітряний	1
9	Вставка повітряного фільтра	1
10	Фільтр кондиціонера	1
11	Фільтр кабіни	1
12	Олива моторна 15W-40	40
13	Олива гідротрансмісійна	160
14	Антифриз	40
15	Змазка	1

№ п/п	JD 9630 500мг	кількість
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Сепаратор	1
4	Фільтр масляний	1
5	Олива моторна 15W-40	40





ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



JOHN DEERE

# JOHN DEERE 8400



[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «ОПТИМАЛЬНИЙ»**

№ п/п	JD 8400 1000мг	кількість
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр масляний	1
3	Фільтр кпп	1
4	Фільтр гідравліки	1
5	Фільтр повітряний	1
6	Вставка повітряного фільтра	1
7	Олива моторна 15W-40	40
8	Олива гідротрансмісійна	160
9	Олива трансмісійна 85W140	20
10	Олива моторна 15W-40	40
11	Олива гідротрансмісійна	160

№ п/п	JD 8400 500мг	кількість
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр масляний	1
3	Олива моторна 15W-40	40
4	Фільтр масляний	1
5	Олива моторна 15W-40	40

\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.

**ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В  
ТО ЗГІДНО ПАКЕТУ «РЕКОМЕНДОВАНИЙ»**



№ п/п	JD 8400 1000мг	кількість
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр масляний	1
3	Фільтр кпп	1
4	Фільтр гідравліки	1
5	Фільтр повітряний	1
6	Вставка повітряного фільтра	1
7	Фільтр кондиціонер	1
8	Фільтр кабіни	1
9	Олива моторна 15W-40	40
10	Олива гідротрансмісійна	160
11	Олива трансмісійна 85W140	20
12	Антифриз	40
13	Змазка	1

№ п/п	JD 8400 500мг	кількість
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр масляний	1
3	Олива моторна 15W-40	40





ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



JOHN DEERE

# JOHN DEERE 8230



[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)



№ п/п	JD 8230 8330 8430 1000мг	кількість
1	Повітряний фільтр	1
2	Повітряний фільтр	1
3	Фільтр паливний	1
4	Фільтр паливний	1
5	Масляний фільтр	1
6	Фільтр кондиціонера	1
7	Сепаратор	1
8	Фільтр кабіни	1
9	Олива моторна 15W-40	40
10	Олива трансмісійна 85W140	40
11	Олива гідротрансмісійна	160
12	Змазка	1
13	Антифриз	40

№ п/п	JD 8230 8330 8430 500мг	кількість
1	Фільтр паливний	1
2	Фільтр паливний	1
3	Масляний фільтр	1
4	Олива моторна 15W-40	40

\*Для проведення ТО використовуються лише оригінальні оливи Total та лише оригінальні фільтри Hi-Fi.

**HI-FI FILTER**





## СПЕЦИФІКАЦІЇ

### Класифікація

**API: CK-4/CJ-4/CI-4 plus/CI-4/  
SM**

**ACEA E9/E7/E5**

## СПЕЦИФІКАЦІЇ

### Класифікація

**ACEA E9/E7/E5**

**API: CK-4 CJ-4/CI-4 plus/CI-4/  
SM**

## TRACTAGRI HDZ (тракторагрі ейч ді зет)

### 10W-40

- > Cummins CES 20081
- > Deutz DQC III-10 LA
- > MB-Approval 228.31
- > Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a
- > CNH MAT 3521
- > John Deere JDQ 78X

## TRACTAGRI HDZ (тракторагрі ейч ді зет)

### 15W-40

- > Cummins CES 20081
- > MB-Approval 228.31
- > CLAAS, FENDT, MASSEY-FERGUSON, SAME, McCORMICK, VALTRA...
- > CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1a
- > CNH MAT 3521 / MAT 3507
- > CASE MS 1121
- > NEW HOLLAND NH 330H
- > JOHN DEERE JDQ 78X / JDQ 78A



### СПЕЦИФІКАЦІЇ

#### Класифікація

ACEA: E7/E5

API: CI-4/CH-4/SJ

#### Дозвіл виробників

MB-Approval 228.3

CUMMINS: CES 20078  
(20077/20076)

DEUTZ: DQC III-10

### СПЕЦИФІКАЦІЇ

#### Класифікація

ACEA: E2/E1

API: CD/SF

#### Дозвіл виробників

MILL.:2104E

CCMC: D4/DP2

DEUTZ, DEERE, FORD, IVECO, M-  
WM, PERKINS...

## TRACTAGRI HDX

(тракторагі ейч ді екс)

15W-40

Моторна олива з високими експлуатаційними характеристиками. Підходить для двигунів сільськогосподарської техніки, що працюють за будь-яких умов і в будь-який час року.

- > Гарна стабільність характеристик в'язкості під час експлуатації.
- > Відмінна окислювальна стабільність.
- > Повністю підходить для двигунів з низьким рівнем емісії вихлопних газів (Європейська фаза I, II, III).

## TRACTAGRI HDM

(тракторагі ейч ді ем)

15W-40

Всесезонна олива для дизельних двигунів старого покоління (атмосферних і турбованих) тракторів і сільськогосподарської техніки. Призначена для змащування дизельних двигунів сільськогосподарської техніки попередніх поколінь (до 1999 року випуску), для яких не існувало екологічних стандартів.

- > Підходить для всіх двигунів тракторів і сільгосптехніки, підходить для використання при низьких навантаженнях.
- > Може застосовуватися в дизельних двигунах сільгосптехніки (атмосферних або турбованих), а також в двигунах допоміжної техніки.



## СПЕЦИФІКАЦІЇ

### Класифікація

API: GL-4

### Дозвіл виробників

MASSEY FERGUSON:

CMS M 1145/1143

VOLVO CE: WB 101

ZF: TE ML 03E/ 05F/ 06P/

17E/ 21F

(20077/20076)

DEUTZ: DQC III 10

## СПЕЦИФІКАЦІЇ

### Класифікація

API: GL-4

## DYNATRANS MPV (дінатранс ем пі ві)

Масильний матеріал для трансмісій, оснащених дисковими гальмівними механізмами, наповненими оливою і гідравлічними системами сільськогосподарських тракторів.

- > Спеціальний коефіцієнт зчеплення для гальм і занурених дисків зчеплення.
- > Стабільність властивостей при експлуатації.
- > Гарний опір зсуву.



## DYNATRANS MPX (дінатранс ем пі екс)

Універсальна олива для трансмісій (UTTO) і гідравлічних систем тракторів і обладнання, які використовуються на будівельних і сільськогосподарських роботах.



## СПЕЦИФІКАЦІЇ

### Класифікація

**ISO: VG 32/46/68**

**AFNOR: NF E 48-603 HV**

**DIN 51524 P3 HVLP**

## СПЕЦИФІКАЦІЇ

### Класифікація

**ISO: 6743/4 HV**

**AFNOR NF E 48 – 603 HV**

**DIN 51524 P3 HVLP**

**SINCINNATI MILACRON P68,  
P69, P70**

**VICKERS M-2950S, +286**

## HYDRAGRI (гідр агрі)

Високоякісна гідравлічна олива.

- > Олива, що створена спеціально для гідравлічних систем, які працюють за нормальних температур і нормальному тиску в контурі.
- > Не має руйнівного впливу на матеріали ущільнень.

## EQUIVIS ZS (еквівіс зет ес)

- > Дуже високий індекс в'язкості. Висока стабільність до деформації зсуву.
- > Висока термічна стійкість, відсутнє утворення відкладень навіть за високих температур.
- > Висока стійкість до окислення, що гарантує тривалий термін придатності оливи.
- > Відмінні протизносні властивості, що гарантують збільшення терміну використання обладнання.
- > Чудова гідравлічна стабільність, що виключає блокування фільтрів.
- > Дуже хороша фільтрованість.
- > Відмінні антикорозійні властивості.
- > Низька схильність до піноутворення і хороше відділення повітря завдяки використанню компонентів, що не містять силіконів.
- > Дуже низька температура застигання.



## СПЕЦИФІКАЦІЇ

### Класифікація

**API: GL-5**  
**ZF TE-ML 12E, 17B, 19B**  
**MAN 342 type M-1**

## СПЕЦИФІКАЦІЇ

### Класифікація

**API: GL-4**  
**ZF TE-ML 16A, 17A, 19A**  
**MAN 341 type E-1/Z-2**

## TRANSMISSION AXLE 7

**80W-90 / 85W-140** (транс мішн аксел)

Мінеральна трансмісійна олива.

- > Дуже високі властивості, що попереджують утворення задирок, для оптимального захисту високонавантажених передач.
- > Відмінні протизношувальні і антикорозійні властивості.
- > Дуже висока опірність термічному старінню і чудова рушійна стабільність.
- > Спеціальна формула з депресорними присадками, що дозволяє забезпечити холодний пуск.

## TRANSMISSION GEAR 7

**80W-90** (транс гір)

Трансмісійна олива.

- > Високий індекс в'язкості дозволяє гарантувати функціонування коробки передач в умовах холодного пуску, в той же час зберігаючи міцну олійну плівку для оптимального захисту підшипників.
- > Високі протизадирні і протизношувальні властивості, що подовжують термін використання передач і синхронізаторів.



## СПЕЦИФІКАЦІЇ

**Класифікація**  
**DEXRON III G**

## СПЕЦИФІКАЦІЇ

**Класифікація**

**API: GL-5-LS**

**MIL.L.: 2105D**

**Дозвіл виробників**

**ZF: TE-ML 05C/12C/21C**

## FLUIDE G3

(флюїд джі 3)

Рідина для автоматичних трансмісій.

- > Особливі фрикційні властивості, що забезпечують плавну роботу фрикційних механізмів, зниження тертя і запобігання пробуксовки або сковзання сполучених пар, приглушення вібрації у включеному зчепленні.
- > Нейтральне по відношенню до еластомерів і кольорових металів.
- > Плавна і точна робота фрикційних механізмів навіть при дуже низькій швидкості.

## DYNATRANS DA

(діна транс ді ей)

80W-90

Мастильний матеріал для мостів із самоблокувальними диференціалами обмеженого тертя.

- > Гарантія чистоти дисків обмеженого тертя, встановлених в мостах.
- > Запобігання вібрації при активному використанні.
- > Зниження зносу і запобігання утворенню задирок механізмів, які перебувають під впливом високих навантажень, в тому числі ударних, завдяки збалансованому пакету присадок EP.
- > Відсутність впливу на матеріали фрикційних дисків і сумісність з деталями (сальниками, манжетами, ущільнювачами).



## СПЕЦИФІКАЦІЇ

### Класифікація

ACEA: E3

### Підтримка виробників

MASSEY FERGUSON: CMS M  
1145/1144

ZF: TE-ML 06B/07B

## СПЕЦИФІКАЦІЇ

### Класифікація

ACEA: E2

### Підтримка виробників

MASSEY FERGUSON:  
CMS M 1144

ZF: TE-ML 06B/07B

## MULTAGRI PRO-TEC

### 10W-40

(мультиагрі про-тек)

Багатофункціональний мастильний матеріал, що має унікальні експлуатаційні характеристики. Призначений для змащування вузлів і агрегатів тракторів і різноманітної сільгосптехніки незалежно від сезону.

- > Відмінні протизношувальні властивості.
- > Видатні миючі та диспергуючі здібності.
- > Оптимізовані програми обслуговування.

## MULTAGRI MS

### 15W-40

(мультиагрі ем ес)

Багатофункціональний мастильний матеріал, розроблений для змащування різних систем і агрегатів сільськогосподарських тракторів і комбайнів незалежно від пори року.

- > Дуже високі властивості, що попереджують утворення задирок, для оптимального захисту високонавантажених передач.
- > Відмінні протизношувальні і антикорозійні властивості.
- > Дуже висока опірність термічному старінню і чудова рушійна стабільність.
- > Спеціальна формула з депресорними присадками, що дозволяє забезпечити холодний пуск.





## СПЕЦИФІКАЦІЇ

### Класифікація

MWM 2091/11

AFNOR NFR 15-601

ASTM D3306

ASTM D4656

ASTM D4985

ASTM D6210

BS 6580

JASO M325

JIS K2234

SAE J1034

NATO S-759

CAT 2091/11

CUMMINS IS series u N14

KOMATSU 07 892 (2009)

LIEBHERR MD1-36-130

MTU MTL 5048

DEUTZ DQC CB-14

## GLACELF AUTO SUPRA (глейселф авто супра)

Довговічна охолоджуюча рідина на основі моноетиленгліколю високого рівня чистоти і органічних інгібіторів корозії. В нашій лінійці антифризів GLACELF AUTO SUPRA є продуктом преміум-класу. (Концентрат)

Органічна технологія забезпечує довгострокову дію, що надає максимальний захист від будь-якого виду корозії, ерозії і кавітації, навіть за високих температур.

Органічні присадки в GLACELF AUTO SUPRA надають охолоджуючій рідині наступне:

- > Хімічна нейтральність (рН 7-8,5).
- > Резерв лужності для нейтралізації кислот, що утворюються в результаті продуктів згорання пального.
- > Стійкість до піноутворення.
- > Сумісність з жорсткою водою (максимум 40 °F).
- > Передача тепла залишається оптимізованою: повністю органічні присадки дозволяють уникнути будь-яких утворень відкладень і залишають поверхні чистими.



## СПЕЦИФІКАЦІЇ

### Класифікація

**AFNOR NFR 15-601**

**ASTM D 3306**

**ASTM D4656**

**ASTM D4985**

**BS 6580**

**JASO M325**

**JIS K2234**

**SAE J1034**

**NATO S-759**

**DEUTZ DQC CB-14**

**MWM 2091/11**

**CAT 2091/11**

**CUMMINS IS series u N14**

**KOMATSU 07 892 (2009)**

**LIEBHERR MD1-36-130**

**MTU MTL 5048**

## **COOLELF AUTO SUPRA -37°C** (кулелф авто супра)

Органічна технологія забезпечує довгострокову дію, що надає максимальний захист від будь-якого виду корозії, ерозії і кавітації, навіть при високих температурах.

Органічні присадки в COOLELF AUTO SUPRA -37°C надають охолоджуючій рідині наступне:

- > Хімічна нейтральність (pH 7-8,5).
- > Резерв лужності для нейтралізації кислот, що утворюються в результаті продуктів згорання.
- > Стійкість до піноутворення.
- > Сумісність з жорсткою водою (максимум 40 °F).
- > Запобігає утворенню відкладень (відсутність ризику накипу) і залишає поверхні чистими.



### СПЕЦИФІКАЦІЇ

#### Класифікація

ISO 6743-9: L-XCFIB 1/2

DIN 51 502: KP1/2R-30

### СПЕЦИФІКАЦІЇ

#### Класифікація

ISO 6743-9: L-XBENV 2

DIN 51 502: KP2P-20

## CERAN XM 220 (сірен екс ем)

Багатоцільове мастило від утворення задирів на основі кальцієвого сульфату.

- > Високоякісна базова олива спеціально адаптована для застосування в умовах високих навантажень і низьких швидкостей.
- > Може змішуватися з більшістю мастил виготовлених на стандартних загущувачах.
- > Чудова механічна стабільність, що виключає будь-яку втрату консистенції в процесі експлуатації.
- > Відмінна адгезія до металів.
- > Гарна термічна стабільність з дуже високою стійкістю до перепадів температур.

## MULTIS COMPLEX EP 2 (мультіс комплекс і пі 2)

Багатоцільове високотемпературне мастило із загущувачем на основі літійового комплексу.

- > Стійка захисна мастильна плівка знижує собівартість і час на обслуговування.
- > Може бути змішана з більшістю традиційних консистентних мастил.
- > Дуже хороша механічна стабільність мінімізує втрати в'язкості при експлуатації.
- > Відмінна адгезія до металеві поверхні.
- > Гарна термічна стабільність, високий опір коливанню температур.
- > Не містить свинцю та інших шкідливих для здоров'я або довкілля важких металів.



## СПЕЦИФІКАЦІЇ

### Класифікація

**ISO 6743-9: L-XSVEB00**

**DIN 51502: GP00G-30**

## СПЕЦИФІКАЦІЇ

### Класифікація

**ISO 6743-9: L-XVENB2**

**DIN 51502: KP2P-25**

## MULTIS EP 00 (мультіс іні)

Багатоцільове мастило на основі літій-кальцієвого мила. Має властивості, що попереджують утворенню задирів.

- > Стійка захисна мастильна плівка. Збільшення терміну служби випробування змащуваних деталей.
- > Висока прокачуваність.
- > Може бути змішана з більшістю традиційних консистентних мастил.

## MULTIS COMPLEX S2 A

(мультіс комплекс ес ту ей)

Напівсинтетичне багатоцільове мастило на базі літійового комплексу, що призначене для експлуатації за умов високого тиску та високих температур.

- > Утворює міцну довготривалу плівку, що стійка до води, змін температури та забруднення, та знижує витрати на обслуговування агрегатів.
- > Може змішуватись з більшістю звичайних мастил.
- > Не містить свинцю та інших важких металів.

**СПЕЦИФІКАЦІЇ****API CH-4 /SJ**

- ACEA: E5/E3
- MERCEDES: MB – Approval 228.3
- MAN: M 3275
- VOLVO: VDS-2
- MTU OIL: Type 2
- RENAULT TRUCKS: RD / RD-2
- MACK: EOM
- CUMMINS: CES 20076
- ZF: TE-ML 04C

**СПЕЦИФІКАЦІЇ****API CF**

- ACEA E4 / E5 / E7
- MERCEDES: MB-Approval 228.5
- MAN: M 3277
- VOLVO: VDS-3
- RENAULT TRUCKS: RXD / RLD-2
- MACK EO-N
- SCANIA: LDF-3/LDF-2
- Підходить для IVECO

**RUBIA TIR 6400 15W-40** (рубія тір)

Дизельні двигуни нового покоління з турбонадувом або без нього, проміжними охолоджувачами або складними системами впорскування, встановлені на вантажівках, автобусах, будівельних або сільськогосподарських машинах. Найбільш складні умови : транспортування, будівельні та дорожні роботи.

- > Високі властивості цього продукту підтвержені тривалою роботою на будівельних майданчиках і тисячами кілометрів пробігу в різних умовах.
- > Чудовий захист від зносу незалежно від умов експлуатації, що гарантує збільшений термін служби двигуна.
- > Захист від забруднення завдяки високому рівню миючих і диспергуючих властивостей.

**RUBIA TIR 8600 10W-40** (рубія тір)

Застосування:

- > Дизельні двигуни нового покоління, розроблені європейськими виробниками.
- > Мاستило нового покоління, вироблене з застосуванням синтетичної технології, для всіх типів дизельних двигунів промислового транспорту, з турбонадувом або без нього.
- > Найбільш складні додатки (двигуни EURO 3 і попередніх випусків).
- > Придатне для всіх двигунів EURO 4 і EURO 5, коли виробник наказує застосовувати в них масла зі стандартною зольністю.

Переваги:

- Рекомендується усіма європейськими виробниками двигунів для максимально довгих інтервалів заміни і, як наслідок, значного скорочення простою транспортних засобів.
- Легкий холодний пуск. Відмінна стабільність в експлуатації.
- Відмінні протизносні властивості і висока стійкість до окислення. Антикорозійні властивості.
- Високий рівень миючих і диспергуючих властивостей.
- Унікальні властивості, забезпечуються синтетичною базовою основою оливи і збалансованим пакетом присадок.



## СПЕЦИФІКАЦІЇ

**ACEA E5 / E7**

**API CI-4 / SL**

**GLOBAL DHD-1**

**MERCEDES: MB -Approval 228.3**

**MAN: M 3275**

**CUMMINS: 20071 / 20072 / 20076 /**

**20077 / 20078**

**VOLVO: VDS-3**

**MTU OIL: type 2**

**MACK: EO-M+**

**KAMAZ**

**RENAULT TRUCKS: RLD / RLD-2**

**ZF: TE-ML 04C**

**Відповідає CATERPILLAR: CAT**

**ECF-1-a**

## **RUBIA TIR 7400 15W-40** (рубія тіп)

### Застосування:

Сучасні низькоемісійні двигуни з дуже жорсткими правилами техніки безпеки. Підходить як для атмосферних двигунів, так і для двигунів з турбонадувом.

Для роботи в найбільш важких режимах: перевезення, будівельні і дорожні роботи.

Двигуни EURO 5 і попередні, крім двигунів EURO 4 і 5.

Чудові властивості цієї оливи дозволяють збільшити інтервали її заміни.

> Застосування одного і того ж мастила для всіх дизельних двигунів вашого автопарку незалежно від їх виробника.

> Збалансований пакет протизношувальних, мийочих та диспергируючих присадок, що сприяють зменшенню зношування деталей двигуна і поліпшення мастильних властивостей, що пригнічують утворення опадів (шламу) і перешкоджають згущенню масла.

> Чудовий захист від корозії.

> Стійкість до деформацій при високій температурі для запобігання так званого «полірування стінок циліндрів».

> Висока стабільність характеристик в'язкості в експлуатації.

**СПЕЦИФІКАЦІЇ****API CJ-4/ SM;****ACEA E9/ E7-04.****Рекомендують виробники:****Mercedes : MB-Approval 228.31****Volvo : VDS-4****MAN M3275****Cummins : CES 20081****Mack: EO-O Premium Plus 07****Catrrpillar: ECF-3****Detroit Diesel: DDC 93K218.****RUBIA TIR 7900 15W-40** (рубія тір)

Високоякісна моторна олива для двигунів, які здійснюють роботу на дизельному паливі, що має дуже низький вміст сірки, і природному газі.

Галузь застосування:

- Всі види двигунів, що працюють на дизельному паливі;
- Виконано у відповідності до технічних вимог мастил для двигунів з низькоемісійним показниками, які працюють на паливі з малою кількістю сірки;
- Відповідність найжорсткішим вимогам сучасних виробників автомобілів, оснащених сучасними системами каталітичного допалювання вихлопних газів;
- Найрізноманітніші експлуатаційні умови;
- Створено для найбільш непередбачуваних умов: застосовується на вантажну техніку, на позашляховиках, нерідко використовується на сільськогосподарській техніці, а також на вантажних легких машинах з дизельними двигунами (незалежно, турбовані вони або атмосферні);
- Підійде для газових і дизельних двигунів, які застосовують паливо з низьким вмістом сірки.

Основні переваги:

- Тривалий термін служби фільтра сажі, вплив технології LowSaps;
- У оливи низька кількість сульфатної зольності, сірки і фосфору, що впливає на зниження ризику забивання фільтра сажі;
- Економія палива, можливе зниження споживання палива при застосуванні паливозберігаючого трансмісійного масла до 1 літра на 100 кілометрів;
- Відмінні характеристики в процесі експлуатації;
- Низька кількість відкладень на поршнях, а також економічна витрата оливи порівняно з оливами класу API S14 +;
- Ефективні антикорозійні властивості та зносостійкість;
- Противосажеві антиокислювальні характеристики;
- Стабільна в'язкість в процесі експлуатації;
- Відмінні диспергируючі і мюючі властивості;
- Невисокий показник кислотності, можливість працювати з паливом, що має низький і дуже низький рівень сірки.
- Зростання інтервалу заміни завдяки високим експлуатаційним характеристикам.



## СПЕЦИФІКАЦІЇ

**API CI-4**

**ACEA E4/E7**

**Схвалення виробників:**

**MB 228.5**

**MAN M 3277**

**VOLVO VDS-3**

**MAack EO-N**

**RENAULT TRUCKS RLD-2**

## **RUBIA TIR 8800 10W-40** (рубія тір)

**Моторна олива з дуже високим рівнем властивостей для дизельних двигунів.**

**ЗАСТОСУВАННЯ:**

- > Повністю відповідає вимогам міжнародного стандарту API CI-4 і рекомендується для застосування в дизельних двигунах останнього покоління.
- > Рекомендується для змішаних парків техніки (американські та європейські виробники), а також парків техніки різних років випуску.
- > Проводиться за синтетичною технологією. Підходить для усіх типів дизельних двигунів (атмосферні і з турбонадувом).
- > Може застосовуватися в двигунах Євро-5 і двигунах попередніх поколінь.

**ПЕРЕВАГИ:**

- > Максимальні інтервали заміни, зниження витрат на експлуатацію техніки. Може застосовуватися в двигунах європейських автовиробників з максимальними інтервалами заміни, що істотно знижує час простою техніки.

**Технічні характеристики:**

- > Унікальні миючі та протишнужуючі властивості.
- > Ефективний контроль утворення шламів, сажі чи відкладень на поршнях.
- > Стійкість властивостей в часі при експлуатації.
- > Відмінні диспергуючі, антиокислювальні та антикорозійні властивості.
- > Дуже високий рівень властивостей завдяки застосуванню базових масел третьої групи і високоефективного пакету присадок.
- > Збільшені інтервали заміни.



**СПЕЦИФІКАЦІЇ****ACEA E4 / E6 / E7****ACEA E4-99 issue 3****MERCEDES: MB -Approval 228.51****MAN: M 3477 / M 3277-CRT****VOLVO: VDS-3****RENAULT: RLD-2****DAF****RUBIA TIR 8900 10W-40** (рубія тір)

## ЗАСТОСУВАННЯ:

- > Моторна олива нового покоління, з дуже високими експлуатаційними якостями, створена із застосуванням синтетичної технології, нормує зміст SAP (Sulfur, Ash, Phosphorus - сірка, зола, фосфор) і сприяє зниженню її до дозваної величини. Призначено для дизельних двигунів з важким режимом роботи.
- > Особливо придатне для дизельних двигунів останнього покоління (EURO 3, EURO 4, EURO 5), обладнаних фільтрами мікрочастинок (Diesel Particulate Filters - DPF).
- > Може також застосовуватися для двигунів EURO 3, EURO 4, EURO 5, обладнаних виборчим каталітичним нейтралізатором (SCR), коли це рекомендується виробником.

## Основні характеристики:

- > Тип моторного масла- Напівсинтетичне.
- > Клас в'язкості по SAE 10W-40.



### СПЕЦИФІКАЦІЇ

• ACEA: A3 / B3 / B4 / E5 / E7

• API: CI-4 / CH-4 / SL

• MERCEDES: MB – Approval

228.3 и 229.1

• MAN: M 3275

• RENAULT TRUCKS : RLD / RLD-2

• VOLVO: VDS-3

## RUBIA POLYTRAFIC 10W-40

(рубіа політрефік)

Застосування:

Напісинтетичний мастильний матеріал, розроблений із застосуванням передової технології і гарантує чудове змазування всіх частин бензинових і дизельних двигунів вантажного транспорту, автобусів і промислового транспорту.

- > Придатний для найбільш складних умов експлуатації: перевезення, комунальні роботи і т.д.
- > Відповідає вимогам технологій EURO 2 і EURO 3 і може застосовуватися з дизельним паливом всіх класів.
- > Рекомендовано провідними європейськими виробниками для розширених інтервалів заміни.

Переваги:

- > Гарантує чудову здатність до змащування в найбільш складних умовах експлуатації.
- > Чудові протизношувальні та антикорозійні властивості.
- > Висока миюча і диспергуюча здатність.
- > Термостійкість згідно з вимогами дизельних двигунів останнього покоління, особливо з прямим вприскуванням.
- > Відповідає нормам контролю над забрудненням навколишнього середовища, введеним для сучасних двигунів EURO 2 і EURO 3.

**СПЕЦИФІКАЦІЇ****DEXRON III-G****ALLISON C4 № C4-30734001****MAN 339 type V-1 (ex MAN****339 Type F)****MAN 339 type Z-2 (ex MAN****339 Type F)****MB-Approval 236.5****VOITH H 55.633535****ZF TE-ML 14B, 16L****FLUIDEMATIC SYN** (флюїдметік син)

## ЗАСТОСУВАННЯ:

- > Автоматичні коробки передач і гідротрансформатори поза шляхової мобільної техніки, комерційної техніки і промислового транспорту.
- > У тих випадках, коли виробник вимагає застосування рідини типу GM DEXRON®.

## ПЕРЕВАГИ:

- > Дуже високий індекс в'язкості.
- > Дуже низька температура застигання.
- > Дуже висока антиокислююча стабільність.
- > Економія палива.



**ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ**  
**С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ**



## **AGCO PARTS PREMIUM EXTRA ENGINE OIL 10W-40**

### **СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ:**

API CJ-4, CI-4, CG-4, CF-4,  
ACEA E9  
CATERPILLAR EC F-3  
DEUTZ DOZIV-10LA  
MAN3477,3271-1  
MB відповідає 228.51

## **AGCO PARTS ENGINE OIL 10W-40**

### **СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ:**

API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF  
ACEA E7, E5, E3

## **AGCO PARTS PREMIUM ENGINE OIL 15W-40**

### **СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ:**

API CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF  
ACEA E9, E7  
JASO DH-2

## **AGCO PARTS ENGINE OIL 15W-40**

### **СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ:**

API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF

## **AGCO PARTS AXLE OIL 80W-90**

**СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ:**

API SERVICE CLASSIFICATION GL-5

## **AGCO PARTS AXLE OIL 85W-140**

**СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ:**

API SERVICE CLASSIFICATION GL-5

## **AGCO PARTS AXLE OIL LS 80W-90**

**СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ:**

API GL-5 LIMITED SLIP

US MILITARY ВІДГОВІДАЄ MIL - L 2105D

ZF TE -ML 05C, 12C, 16E, 21C

## **AGCO PARTS HYDRAULIC OIL 68**

**СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ**

Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)

Eaton Vickers (M-2950, I-286 S)

ISO 11158 (рідина HV)

AFNOR NF-E 48-603

ASTM 6158-05 (рідина HV)

DIN 51524, частина 3, тип HVL P

Swedish Standard SS 15 54 34 AM

GB 111181-1-94 (рідина HV)





**ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ**



## **AGCO PARTS HYDRAULIC OIL 46**

### **СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА СХВАЛЕННЯ**

Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)  
Eaton Vickers (M-2950 S, I-286 S)  
ISO 11158 (рідина HM)  
AFNOR NF-E 48-603  
ASTM 6158-05 (рідина HM)  
DIN 51524, частина 2, тип HLP  
Swedish Standard SS 15 54 34 AM  
GB 111181-1-94 (рідина HM)

## **AGCO PARTS TRANSMISSION OIL 10W-30**

### **СПЕЦИФІКАЦІЇ**

API GL-4  
Case New Holland MAT-3525, M2C-134 A-D  
FNHA-2-D.201.00  
John Deere JDM-J20 C  
Massey-Ferguson CMS 1143, 1145  
Valtra G2-08  
ZF TE-ML 03E, 05F, 06B, 06D, 06F  
Caterpillar TO-2  
Підходить, де потрібно Allison C-4  
Case, де потрібно MS 1207, 1209, 1210  
Dana-Spicer роботизовані трансмісії  
Komatsu рекомендується у певній техніці

## **AGCO PARTS PREMIUM TRANSMISSION OIL 15W-40**

### **СПЕЦИФІКАЦІЇ**

API CF/SF, GL-4  
US Military MIL-L-2104D  
Massey-Ferguson CMS 1139, 1144  
John Deere JD J27  
Caterpillar CAT TO-2 obsolete  
ZF TE-ML 06B

## **AGCO PARTS PREMIUM EP GREASE**

### **СПЕЦИФІКАЦІЇ**

Для отримання повного списку схвалень і рекомендацій зверніться, будь ласка, до представника компанії.





# ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



Компанія «Агрінол» - це відомий вітчизняний виробник широкого асортименту якісних мастильних матеріалів. Відправною точкою розвитку бренду «Агрінол» є якість, адже компанія спрямовує підвищену увагу на контроль якості та постійне вдосконалення технологій виробництва для підвищення лояльності клієнтів до компанії та її продукції.

З 2009 року компанія «Агрінол» є членом Європейського інституту мастил (European Lubricating Grease Institute — ELGI), заснованого в 1989 році та займається науковою діяльністю в області розробки мастильних матеріалів.

З 2012 року – «Агрінол» є членом Національного інституту пластичних мастил США (National Lubricating Grease Institute — NLGI), що є додатковим підтвердженням високої якості продукції компанії.

В листопаді 2016 року компанія «Агрінол» пройшла сертифікацію системи менеджменту якості відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001: 2015, ISO 9001: 2015 в BUREAU VERITAS CERTIFICATION та отримала міжнародний сертифікат якості, що підтверджує відповідність системи менеджменту підприємства найвищим стандартам якості.

На сьогоднішній день компанія «Агрінол» оснащена сучасним обладнанням для виробництва мастильних матеріалів та експлуатаційних рідин, має власну сучасну лабораторію, постійно контролює якість базових продуктів та продукції, що випускається. Перед тим, як поступити в продаж, кожна одиниця продукції проходить поглиблені дослідження відповідно до жорстких вимог нормативної документації.

Українським аграріям «Агрінол» спільно з Волинською фондовою компанією пропонують широкий асортимент олів та мастильних матеріалів - вигідну програму імпортозаміщення по олівам і мастилам, що дозволить знизити собівартість бізнесу без ризику і втрати якості!





**ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ**



## **Мастильний матеріал Transmission SAE 85W-140 GL-5**

Transmission SAE 85W-140 GL-5 призначене для змащення механічних трансмісій з будь-якими типами зубчатих передач, включаючи гіпoidні. Застосовується в приводних мостах і роздвальних коробках вантажних автомобілів та іншої мобільної техніки, що працює в найбільш жорстких умовах експлуатації, де рекомендовані масла рівня API GL-5(TM-5).

Відповідає: SAE 80W, SAE 90, API GL-5.

## **Універсальне мастило SLIDING EP-2**

SLIDING EP-2 універсальне мастило забезпечує безперебійну експлуатацію вузлів і механізмів в умовах важких навантажень, вібрації і при екстремальному тиску: підшипники кочення і ковзання, шарніри, зубчасті та інші передачі, закриті вузли сільськогосподарської і гірської техніки. Температурний діапазон: від мінус 30 до + 170C. NLGI 2, DIN 51502: K P2 P-30, ISO 6743/9: L-XCEIB2

## **Багатоцільове мастило LIGREASE EP-2**

LIGREASE EP-2 багатоцільове мастило для різноманітних вузлів тертя механізмів транспортних засобів і промислового обладнання, які працюють в умовах високих навантажень, вібрації, екстремального тиску, де потрібні підвищені протизадирні властивості. Температурний діапазон: від мінус 30 до +120C. NLGI 2, DIN 51502: K P2 K-30, ISO 6743/9: L-XCCIB2.

## **Водостійке багатоцільове мастило LUBRILICA EP-2**

LUBRILICA EP-2 водостійке багатоцільове мастило для змащування різних вузлів тертя механізмів транспортних засобів, сільськогосподарської техніки та спецтехніки, промислового обладнання, які працюють при високих навантаженнях, вібрації і в умовах підвищеної вологості.

Температурний діапазон: від мінус 30 до + 120C. NLGI 2, DIN 51502: K P2 K-30, ISO 6743/9: L-XCCIB2





## **Agrinol 15W-40 CI-4 GRAND DIESEL**

Agrinol 15W-40 CI-4 GRAND DIESEL- універсальні моторні оливи на мінеральній основі класу SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL, призначені для експлуатації високооборотних чотиритактних дизелів вантажних автомобілів і спецтехніки, розроблених з урахуванням стандартів з вихлопних газів.

Відповідає: ACEA E7/E5/E3/B3/B4, API CI-4, CUMMINS CES 20078

## **Agrinol 10W-40 CI-4/SL**

Agrinol 10W-40 CI-4/SL універсальні напівсинтетичні оливи для чотиритактних бензинових і дизельних двигунів, оснащені системою рециркуляції відпрацьованих газів (ERG) і системою виборчого каталітичного відновлення (SCR) для зниження рівня оксидів азоту NOX у вихлопних газах.

Відповідає: ACEA A3/B3/B4/E7, API CI-4/SL

## **Agrinol MULTIPLEX GL-5**

Agrinol MULTIPLEX GL-5 мінеральні трансмісійні мастила для змащування редукторів і трансмісії обладнання і спецтехніки, які працюють в найбільш жорстких умовах експлуатації, де рекомендовані масла рівня TM-5 (API GL-5).

Відповідає: SAE 80W, SAE 90, API GL-5

## **Універсальна олива Agrinol STOU**

Agrinol STOU серія універсальних олів класу STOU (SUPER TRACTOR OIL UNSVERSAL) для застосування в двигунах, в тому числі з турбонаддувом, механічних трансмісіях і гідросистемах (Гідро- і Турбомуфти) тракторів та іншої сільськогосподарської та будівельної техніки підходять для використання в «мокрих» гальмах сучасної спецтехніки. Двигуни API CG-4, ACEA E3, SAE J300 10W-30 (10W-40) Вузли трансмісії: API GL-4/GL-5, SAE J306 75W-80 (75W-90), ALLISON C-4, CAT TO-2, FORD M2C159 B/C, JOHN DEERE JDM J 20 C; MFM1135, ZF TE-ML06A Гідравлічні і турбомуфти: ISO VG 46/48/100, DIN 51524. 2/3 HLP / HVLP-D, AFNOR NFE 48603 HV.

## **Універсальні трансмісійно-гідролічні оливи Agrinol UTTO**

Agrinol UTTO - універсальні трансмісійно-гідролічні оливи тигу UTTO (UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL), для комбінованих приводів (трансмісія / гідроліка), включаючи гідравлічні («мокри») гальма автотракторної сільськогосподарської та іншої спецтехніки забезпечують мінімальний шум в «мокрих» гальмах.

Вузли трансмісії:

API GL - 4, SAE J306C 80W (SAE J306C 85W (SAE J300 20W-40)), ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F, ALLISON C3 / C4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J 20 C; FORD M2C 134 C / D, M2C 86 B / C Гідросистеми і турбомопфти ISO VG 46/68/100, DIN 51524.2/3 HLP/HLP-D






**ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ**  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

**HIFI FILTER**

HIFI Filter - є лідируючим європейським постачальником паливних, масляних, повітряних, трансмісійних фільтрів, фільтроелементів і комплектуючих на с/г техніку провідних світових брендів по тракторам, комбайнам, телескопічним навантажувачам - Massey Ferguson, Fendt, Challenger, Deutz-Fahr, Merlo, John Deere, Case та ін.

Торгова лінійка HIFI налічує понад 30000 типів фільтрів, що дозволяє конкурувати практично зі всією номенклатурою фільтрів Donaldson, Fleetguard, MANN, Hengst, Fram, Baldwin, Hydac, Pall, Erpensteiner, Internormen, Mahle, Virgic і багатьох інших виробників оригінальних фільтрів і аналогів.

Фільтри від HIFI відповідають найсучаснішим вимогам якості і рекомендовані виробниками техніки в якості альтернативи оригінальним деталям. При цьому слід зазначити, що за своїми технічними характеристиками, якістю і функціональністю фільтри HIFI ні в чому не поступаються оригінальним елементам очищення, а в багатьох випадках навіть перевершують їх.



**ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЛІДЕР В ОБЛАСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ**

[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)

## Сервісне обслуговування : швидко, якісно та надійно!

Належне сервісне обслуговування уже протягом довгих років є «візитною картою» «Волинської фондової компанії». Потужна та мобільна сервісна служба нашої компанії забезпечує відповідний спектр послуг: передпродажну підготовку техніки, введення її в експлуатацію, гарантійне і післягарантійне техобслуговування і ремонт, налаштування і регулювання машин для високоєфективної експлуатації. Таким чином, наші клієнти повною мірою отримують максимальні результати від придбаної техніки.

Сервісне обслуговування, швидкий та якісний ремонт техніки – одні із найважливіших стратегічних завдань «ВФК». Ми чудово розуміємо, що ці фактори відіграють чи не найважливішу роль у розвитку всієї компанії, адже навряд чи знайдеться покупець, який погодиться придбати техніку без належної сервісної підтримки. Співпраця клієнтів з «ВФК» не завершується з моменту придбання того чи іншого агрегату. Це – початок плідного та ефективного співробітництва, адже наші працівники постійно цікавляться рівнем задоволеності клієнтів та готові вирішити будь-які питання у найкоротші терміни.

Кожен продаж техніки супроводжується безкоштовним навчанням операторів (комбайнерів, трактористів, інженерів), що дає можливість їм швидко освоїти високотехнологічні машини і уникнути проблем в їх експлуатації.

Традиційно «Волинська фондова компанія» влаштовує різноманітні навчання для сервісних інженерів як в Україні, так і закордоном, які сприяють поглибленню їх знань, навичок та підвищують професійний рівень.

Висококваліфіковані спеціалісти нашої компанії відремонтують техніку таких відомих виробників: “Challenger”, “Fendt”, “Massey Ferguson”, “John Deere”, “Case”, “Deutz-Fahr”, “Claas”, “Unia”, “Kuhn”, “Agrisem”, “Agrex”, “Meprozet”, “Araj”, “Mara”, “Merlo”, “Dominoni”, “Metal Erg”. Більше того, сервісний центр «ВФК» проводить ремонти двигунів SISU, Deutz-Fahr, MWM, Mercedes, Iveco.





## **Сервісне обслуговування : швидко, якісно та надійно!**



Складні ремонти післягарантійної самохідної техніки в сервісних центрах «ВФК»;  
Післягарантійне ТО самохідної техніки по спеціальних цінах;  
Проведення технічного огляду техніки та усунення несправностей;  
Проведення комп'ютерної діагностики;  
усунення порушень в роботі двигуна та гідравлічної системи;  
перевірка роботи датчиків та потенціометрів;  
перепрограмування бортових комп'ютерів техніки;  
проведення калібрування гідрозчеплень та ін.

Проведення «дефектовок»: самохідної та іншої сільгосптехніки;  
Підготовка та встановлення техніки на тривале зберігання;  
Додаткова комплектація нової техніки;  
Ремонт і підготовка причіпної ґрунтообробної техніки до сезону;  
Ремонт техніки в спеціальних сервісних центрах;  
Ремонт техніки на базі клієнта;

Додаткові послуги:

Оперативна доставка запчастин та витратних матеріалів;  
Надання технічних консультацій;  
Заправка кондиціонерів;  
Проведення навчання для операторів техніки;

Проведення ремонту двигунів та коробок зміни швидкостей іноземного виробництва;  
Перевірка гідравлічної системи та виявлення несправності.



## Ваша машина працює з останніх сил?

- Обслуговування у дилера – це не «просто» заміна масла і фільтра.
- Профілактичне обслуговування забезпечує максимальну продуктивність роботи вашої машини.
- Обслуговування у дилера включає важливі електронні, а також повний звіт про стан і можливі несправності гальм, зчеплення, рульового управління, двигуна, системи охолодження, паливної системи та роботу електричної системи.
- Обслуговування здійснюється кваліфікованими технічними спеціалістами, які пройшли навчання у виробника, з використанням комплексних контрольних списків перевірок та спеціальних діагностичних інструментів.
- До того ж, але й повні записи про обслуговування на станції дилера максимізує залишкову вартість вашої машини.
- Замовте комплексне обслуговування у дилера сьогодні або запитайте про спеціальний план обслуговування вашої машини.





## ЗАБЕЗПЕЧТЕ МАКСИМАЛЬНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИ ЗБИРАННІ ВРОЖАЮ!

- Оригінальні запасні частини AGCO можна легко замінити, вони міцні і зносостійкі;
- Оригінальні запчастини ідеально підходять до обладнання та забезпечують довгострокову надійність;
- Повний спектр оригінальних запасних частин AGCO на складі;
- Сегменти ножів - міцні і зносостійкі, їх легко замінити;
- Ремені - тривалий строк служби, термостійкість, високий опір до розривання;
- Ланцюги - максимальна надійність, відмінне змащування, оптимальна передача потужності.



**ЗАВЧАСНО ЗАМОВТЕ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО КОМБАЙНІВ, ПІДГОТУЙТЕ ТЕХНІКУ ДО СЕЗОНУ!**



Потурбуйтеся про свою техніку!

Не знаєте, як продовжити термін експлуатації техніки та забезпечити високу продуктивність роботи? Просто замовте комплексне технічне обслуговування, що включає в себе усі види профілактичних робіт, повну діагностику з використанням спеціальних діагностичних інструментів згідно із контрольним списком перевірки від виробника.

Наші спеціалісти мають великий практичний досвід та пройшли усі необхідні навчання у виробника, тому ви можете бути впевнені у високій якості обслуговування.

Компанія забезпечує оперативну доставку оригінальних запасних частин AGCO, що відзначаються зносостійкістю, надійністю та тривалим строком служби. При необхідності наші спеціалісти професійно та оперативно виконують заміну запасних частин, що вийшли з ладу.





## ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ UNIA до:



- Розкидачів органічних добрив;
- Сівалок;
- Обіприскувачів;
- Причіпних та навісних розкидачів мінеральних добрив;
- Техніки для картоплярства;
- Мульчувачів;



- Ґрунтообробної техніки: плугів, культиваторів, дискових агрегатів, агрегатів передпосівного обробітку ґрунту, дископаних агрегатів, дискових борін, пружинних борін.



- Сіножатвільної техніки: косарок, прес-підбирачів, граблів-ворошилок, обмотувачів тюків та рулонів.



Оригінальні запасні частини Unia від «Волинської фондової компанії» - це висока якість сталі, максимальний термін використання, широкий асортимент запасних частин постійно наявних на складі, вигідні ціни, оперативні терміни поставки.

Оригінальні запчастини:

ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ




ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ  
ДО С/Г ТЕХНІКИ ПРОВІДНИХ  
СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ





UNIPILOT



АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ  
СЕКЦІЯМИ СІКА



ВІДУВАНІ ЗОНИ ВИСІВКИ

## Matrix 570 GS- ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Навігація в режимі реального відео RealView™ - ексклюзивна функція від TeeJet.
- Навігаційна інформація і реальне відеозображення поля одночасно відображаються на екрані;
- Сенсорне управління робить роботу з навігатором легкою і зручною;
- USB-порт дозволяє оновлювати програмне забезпечення і експортувати дані на зовнішні носії;
- Вбудований світловий дисплей з Led-індикаторами забезпечує постійне цілевказування незалежно від стану екрану;
- Складається карта обробленої площі;
- Легке кріплення приладу в кабіні трактора за допомогою стандартного кронштейна.

## СИСТЕМУ МОЖНА ДОДАТКОВО оснастити:

- Автопілотом FieldPilot™;
- Автоматичним контролем секцій - BoomPilot™;
- Датчиком компенсації нахилу;
- Відеоконтроль для підключення до 4 камер;
- Зовнішнім GPS-приймачем або поліпшеною антеною.
- Курсоуказателя Matrix 570 GS може комплектуватися антеною RXA30

### КОНСОЛЬ MATRIX 430 АНТЕНА RXA - 30



### ПАТЧ АНТЕНА GPS КОНСОЛЬ MATRIX 430



## MATRIX 430 - ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Універсальний GPS курсовказувач в компактному корпусі.
- Висока контрастність повноколірного графічного сенсорного дисплея з діагоналлю 4,3"/ 110мм, забезпечує чудову видимість навіть в умовах яскравого сонячного освітлення.
- Весь час на екрані цифрового дисплея відображається статус крос-трека з двома вибраними користувачем параметрами: показником обробленої площі, часом роботи або швидкістю руху.
- Висока якість внутрішнього GPS/ГЛОНАСС приймача з ClearPath технологією підвищує продуктивність в районах, де прийом сигналів GNSS слабкий або в регіонах, де послуга диференціальної корекції SBAS не доступна.
- Додаткова антена RXA-30 забезпечує фільтрування шуму і покращений прийом в ситуаціях, коли сигнали GNSS слабкі або частково затінені перешкодами.
- Мінімальні налаштування перед початком експлуатації.
- Режими керування включають в себе: Прямі лінії АВ, Криві лінії АВ, Лінії по колу, По останньому ряду.
- Функція повернення до точки дозволяє оператору легко відновити роботу або позначити небезпечні ділянки поля.
- Функція розмежування дозволяє легко та точно вимірювати площу поля.
- Статус ВКЛ/ВИКЛ може бути активований на екрані вручну для всієї штанги або для декількох секцій зі статусом автоматичного виявлення перекриття.
- Оповіщення звуковим сигналом при вході на вже оброблені ділянки.
- Спеціальний лічильник підраховує площу обробленої ділянки безпосередньо під час роботи.
- Лічильник роботи показує час, витрачений на поточне завдання.
- Базові функції звітності забезпечують виведення покриття у форматах \*.XML та \*.PDF, використовуючи порт USB.



### Шпагат та сітка польського виробництва

Метрів в кілограмі	Межа міцності на розрив	Вага бобіни	Метри в бобіні
110 м/кг	288 кг	9 кг	990
130 м/кг	245 кг	9 кг	1170
150 м/кг	214 кг	9 кг	1350
360 м/кг	116 кг	5 кг	1800
400 м/кг	88 кг	5 кг	2000
500 м/кг	71 кг	5 кг	2500
600 м/кг	61 кг	5 кг	3000

Сітка	Ширина ролону	Метрів в ролоні			Межа міцності на розрив	Щільність	Натяг
BezaNET	123 см	2000 м	3000 м	3600 м	250 кг	10,5 г/м.п.	15-20%


### Шпагат та сітка польського виробництва

Опис	Можливе використання на прес-підбирачах
Підходить для прес-підбирачів з найвищим ступенем стиснення, відповідає вимогам найвибагливіших професіоналів.	KUHN LSB; Krone BIG Pack; CLAAS QUADRANT; CASE IH LB; New Holland BB; MF; Challenger LB; John Deere L; DEUTZ-FAHR.
Забезпечує найбільш оптимальну роботу прес-підбирачів з високим ступенем стиснення.	Unia Famarol Z-511; John Deere; CLAAS MARKANT; SIPMA PK; Lely Welger AP; MF; New Holland; CASE IH; KUHN; DEUTZ-FAHR; Challenger.
Використовується в рулонних прес-підбирачах, забезпечує якісне обв'язування рулонів.	Unia Famarol DF; John Deere; CLAAS Rollant; Lely Welger; MF; New Holland; CASE IH; KUHN VB,FB; DEUTZ-FAHR; Challenger.

Опис	Можливе використання на прес-підбирачах
Сучасна, високоякісна сітка для тюкування, стійка до впливу УФ(ультрафіолетових) променів, підвищеної міцності.	Unia Famarol DF; CLAAS Variant; Lely Welger; John Deere; New Holland; CASE IH; MF; KUHN VB,FB; DEUTZ-FAHR.



**ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ**  
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



Потужні та сучасні  
сервісні центри



Більше ніж  
**5000**  
задоволених клієнтів

**25 000**  
позицій по запасним  
частинам



Постійне розширення  
філій

Більше **25** років  
успішної діяльності на  
аграрному ринку



**Центральний офіс:**  
Україна, 43006,  
м.Луцьк, вул.Вахтангова, 16  
e-mail: [office@vfk.lutsk.ua](mailto:office@vfk.lutsk.ua)  
[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)

**Безкоштовні телефонні лінії!**  
**0800 21 11 99** - Продаж техніки  
**0800 21 11 88** - Продаж запасних частин  
**0800 21 11 22** - Сервісне обслуговування

\*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.



[www.vfc.com.ua](http://www.vfc.com.ua)